

11

Knives and tooling accessories Couteaux et accessoires



Reversible knives	
Plaquette de coupe réversible.....	11.3-11.7
One-way knife	
Plaquette de coupe profilée non réversible	11.7
Chanfering, rounding blades and grooves	
Chanfreineuses, arrondisseurs et rainureuses.....	11.8
Reversible knives for scraper	
Plaquette de rechange pour racler	11.9
Reversible knives BULLDOZER	
Plaquette de coupe réversible BULLDOZER.....	11.9
Reversible knives CENTROLOCK	
Plaquette de coupe réversible CENTROLOCK	11.10
Reversible knives TERSA	
Plaquette de coupe réversible TERSA	11.10
Planing knives	
Couteaux à raboter	11.11
Back serrated knives	
Couteaux a dos cranté.....	11.12
Tool for copying lathe	
Outil pour tour à copier	11.12
Cutter for wiredrawing straight slats	
Fraise pour tournillons droits.....	11.13
Tool for copying lathe	
Outil pour tour à copier	11.13
Spacers	
Bagues intercalaires de réglage	11.14-11.15
Reducing sleeve	
Manchons de réduction.....	11.16-11.19
Ball bearing and template ring	
Roulement à billes et bagues de guidage	11.19-11.21
Blade adjustment gauge	
Calibre réglage des couteaux	11.22
Fixating elements	
Elements de fixation.....	11.23
Clamping keys	
Clés de fixation.....	11.24
Clamping wedge, Mida and Pinheiro	
Contrefers, Mida et Pinheiro	11.25
Mounting device and control device	
Dispositifs de montage et appareil de mesure	11.25-11.26

Reversible knives Plaquette de coupe réversible


B	H	S	HF10 35°	HF21 45°	HF01 35°	FMG02 35°
7,5	12	1,5	750.097	752.501		
8,6	12	1,5	750.095			
9,0	12	1,5	750.096			
9,6	12	1,5	750.098	752.502		
10,5	12	1,5	750.200			
11,0	12	1,5	750.209			
11,6	12	1,5	750.099	752.503		
13,0	12	1,5	750.202			
14,6	12	1,5	750.201			
15,0	12	1,5	750.101	752.504		
15,7	12	1,5	750.203			
16,0	12	1,5	750.206			
17,0	12	1,5	750.115			
17,6	12	1,5	750.205			
19,6	12	1,5	750.208			
20,0	12	1,5	750.102	752.505	751.104	752.101
21,6	12	1,5	750.204			
24,7	12	1,5	750.103			

B	H	S	HF10 35°	HF21 45°	HF01 35°	FMG02 35°
24,7	12	1,5	750.117			
30,0	12	1,5	750.104	752.507	751.105	752.102
40,0	12	1,5	750.105	752.508	751.106	
50,0	12	1,5	750.106	752.509	751.107	752.103
60,0	12	1,5	750.107	752.510	751.108	
80,0	12	1,5	750.108	752.511		
100,0	12	1,5	750.109			
120,0	12	1,5	750.110			

B	H	S	HF01 35°	FMG02 35°
12,0	12	1,5	754.102	752.100
17,0	17	2	754.104	
19	19	2	754.105	





B	H	S	HF10 35°	FMG02 35°
29,5	9	1,5	new 753.204	
	12	1,5	753.207	new 753.217
49,5	9	1,5	new 753.304	
	12	1,5	753.307	new 753.317
50	12	1,7	753.350	

HW



Recommended cutting material Matériel de coupe recommandée

For softwood Pour bois tendres	HF21
For wood Pour bois	HF10
Chipboard Aggloméré	HF01
MDF and HDF MDF et HDF	FMG02



753.350



Reversible knives Plaquette de coupe réversible


B	H	S	HF10 35°
14,0	14	1,2	750.113
	14	1,7	750.112
	14	2,0	750.111
14,3	14,3	2,5	750.116

B	H	S	Ref.
15	15	2,5	754.106 ■

B	H	S	Ref.
15	15	2	754.301 ■

B	H	S	Ref.
new 21	21	5,5	754.302

HW



Recommended cutting material
Matériel de coupe recommandée


For softwood Pour bois tendres	HF21
For wood Pour bois	HF10
Chipboard Aggloméré	HF01
MDF and HDF MDF et HDF	FMG02

Reversible knives Plaquette de coupe réversible

B	H	S	Ref.
20	12	1,5	755.101
24,7	12	1,5	755.102
30	12	1,5	755.103
50	12	1,5	755.105

HW

755






Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

B	H	S	Ref.
20	12	1,5	757.101
30	12	1,5	757.102
50	12	1,5	757.103

B	H	S	Ref.
20	12	1,5	757.201
30	12	1,5	757.202
50	12	1,5	757.203

B	H	S	Ref.
29,5	9	1,5	757.500
	12	1,5	757.150
49,5	9	1,5	757.501
	12	1,5	757.151

HW **757**



Reversible knives
Plaquette de coupe réversible



B	H	S	Ref. HW
12	5,5	1,1	758.101
20	5,5	1,1	758.102
30	5,5	1,1	758.103
40	5,5	1,1	758.104
50	5,5	1,1	758.105

B	H	S	Ref. HW
12	5,5	1,1	758.301
20	5,5	1,1	758.302
30	5,5	1,1	758.303
40	5,5	1,1	758.304
50	5,5	1,1	758.305

B	H	S	Ref. HC
20	5,5	1,1	758.501
20	10	1,5	758.502
30	10	1,5	758.503
50	10	1,5	758.504

HW **758**

HC



HC- Coated hardmetal (for A508)
 Carbure revêtu (pour A508)




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

B	H	S		Ref.
56	5,5	1,1	Adler	759.101
60	5,5	1,1		759.102
71	5,5	1,1		759.103
75,5	5,5	1,1	AEG TH75	759.104
			Bosh 0590, P400, 1590, 1591	
			Festo REP 75	
			Haffner FH 222	
			Holz-Her 2223, 2286, 2320	
			Kress Jet Star 6701, EH 6702	
			Mafell HU 75	
			Metabo 6375	
			Scheer MH 80, MH 75/3	
			Skil 98 H	
75,7	5,5	1,1	B & Decker DN 750, BD 750	759.105
			SR 600K	
78	5,5	1,1	Virutex (E) HTH75A	759.110
80,5	5,9	1,2	Elu MFF80, MFF 40	759.106
			ADE 80	
82	5,5	1,1	AEG EH 82, EH 82S, EH 822	759.107
			EH700, EH 450	
			Fein HS 2151	
			Haffner FH 224	
			Hitachi F20, F20A, P20 SA, P 20V	
			FP 20A, FU 20 SA	
			Mafell EHU 82, MHU 82, MHU 82D	
			Makita 1100, 1125B, 1900B, 1923B	
			1923 H, 1001, 1901, 1923 HO	
			Metabo Gustav, 4382, HO 0882	
			Metabo Gustav, 4382, HO 0882	
			Bosh PH0 150, 100, 200, 300	
82,7	5,5	1,1	B & Decker DN 710, DN 712, DN 730	759.109
			P71-02, PL 806	

HW

759




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

Nr.	B	H	S	R	Ref.
1	22	19	2		760.101
2		18,4	2	1	RH 760.201
		18,4	2	1	LH 760.202

HW

760




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

B	H	S	Ref.
18	18	1,95	766.101
	18	2,45	766.102
	18	2,95	766.103

HW

766




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

B	H	S	R	Ref.
13	16	2	2	761.101
	16	2	3	761.102
	16	2	4	761.103
20	21	2	5	761.104
	21	2	6	761.105
	21	2	7	761.106
	21	2	8	761.107
26	24	2	9	761.108
	24	2	10	761.109
	24	2	11	761.110
	24	2	12	761.111
	24	2	13	761.112
30	25	2	14	761.113
	25	2	15	761.114
	25	2	16	761.115

HW

761




One-way knife
Plaquette de coupe profilée non réversible

B	H	S	R	Ref.
16	17,5	2	2	765.101
	17,5	2	3	765.102
	17,5	2	4	765.103
	17,5	2	5	765.104
	17,5	2	6	765.105

HW


765




Chamfering and rounding blades Chanfreineuses et arrondisseurs

B	H	S	R	α	Ref.
16	22	5		45°	780.103
	22	5	1,5		780.205
	22	5	2		780.207
	22	5	2,5		780.208
	22	5	3		780.206
new	22	5	4		780.209
new	22	5	5		780.210

HW **780**



MEC




MAN

B	H	S	R	α	Ref.
16	29	5		45°	780.260
	29	5	2		780.250
	29	5	3		780.251

Grooves Rainureuses

B	H	S	Ref.	
new	13	24,5	3	783.100
		24,5	4	783.101
		24,5	5	783.102
		24,5	6	783.103
new		24,5	7	783.104


HW **783**



MEC


B	H	S	Ref.
17	35	4	783.120
	35	5	783.121
	35	6	783.122

MAN



B	H	S	Ref.	
new	17	24	LH	783.125
new	17	24	RH	783.126

MAN




Reversible knives for scraper
Plaquette de rechange pour racler

	B	H	S	R	Ref.
new	12	20	2	1	798.101
new		20	2	2	798.102
new		20	2	3	798.103
new		20	2	4	798.104
new		20	2	5	798.105

HW

798




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

BULLDOZER

	B	H	S	Ref.
new	60	13,6	1,8	794.060.13
new	70	13,6	1,8	794.070.13
new	80	13,6	1,8	794.080.13
new	100	13,6	1,8	794.100.13
new	110	13,6	1,8	794.110.13
new	120	13,6	1,8	794.120.13
new	130	13,6	1,8	794.130.13
new	140	13,6	1,8	794.140.13
new	150	13,6	1,8	794.150.13
new	160	13,6	1,8	794.160.13
new	180	13,6	1,8	794.180.13
new	190	13,6	1,8	794.190.13
new	200	13,6	1,8	794.200.13
new	220	13,6	1,8	794.220.13
new	230	13,6	1,8	794.230.13
new	250	13,6	1,8	794.250.13
new	260	13,6	1,8	794.260.13

HW

794




Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

CENTROLOCK

	B	H	S	Ref.HS	Ref.HW
new	20	16	3	793.020.16	792.020.16
new	60	16	3	793.060.16	792.060.16
new	80	16	3	793.080.16	792.080.16
new	100	16	3	793.100.16	792.100.16
new	130	16	3	793.130.16	792.130.16
new	150	16	3	793.150.16	792.150.16
new	170	16	3	793.170.16	792.170.16
new	180	16	3	793.180.16	792.180.16
new	210	16	3	793.210.16	792.210.16
new	230	16	3	793.230.16	792.230.16
new	240	16	3	793.240.16	792.240.16
new	260	16	3	793.260.16	792.260.16
new	270	16	3	793.270.16	792.270.16
new	310	16	3	793.310.16	792.310.16
new	460	16	3	793.460.16	792.460.16

HS
HW

792/3



Recommended cutting material
Matériel de coupe recommandée

Softwood Pour bois tendres	HS
Hardwood Bois dur	HW


Reversible knives
Plaquette de coupe réversible

TERSA

	B	H	S	Ref.HS	Ref.HW
new	60	10	2,3	797.060.10	796.060.10
new	80	10	2,3	797.080.10	796.080.10
new	100	10	2,3	797.100.10	796.100.10
new	120	10	2,3	797.120.10	796.120.10
new	130	10	2,3	797.130.10	796.130.10
new	150	10	2,3	797.150.10	796.150.10
new	180	10	2,3	797.180.10	796.180.10
new	210	10	2,3	797.210.10	796.210.10
new	230	10	2,3	797.230.10	796.230.10
new	250	10	2,3	797.250.10	796.250.10
new	300	10	2,3	797.300.10	796.300.10
new	310	10	2,3	797.310.10	796.310.10
new	330	10	2,3	797.330.10	796.330.10
new	350	10	2,3	797.350.10	796.350.10
new	400	10	2,3	797.400.10	796.400.10
new	410	10	2,3	797.410.10	796.410.10
new	430	10	2,3	797.430.10	796.430.10
new	450	10	2,3	797.450.10	796.450.10
new	500	10	2,3	797.500.10	796.500.10
new	510	10	2,3	797.510.10	796.510.10
new	530	10	2,3	797.530.10	796.530.10
new	610	10	2,3	797.610.10	796.610.10
new	630	10	2,3	797.630.10	796.630.10
new	640	10	2,3	797.640.10	796.640.10
new	650	10	2,3	797.650.10	796.650.10

HS
HW

796/7




Recommended cutting material
Matériel de coupe recommandée

Softwood Pour bois tendres	HS
Hardwood Bois dur	HW

Planing knives
Couteaux à raboter

B	H	S	Ref.HS-18%	Ref.HW
120	25	3	771.120.25	773.120.25
130	25	3	771.130.25	773.130.25
150	25	3	771.150.25	773.150.25
180	25	3	771.180.25	773.180.25
200	25	3	771.200.25	773.200.25
250	25	3	771.250.25	773.250.25
260	25	3	771.260.25	773.260.25
310	25	3	771.310.25	773.310.25
350	25	3	771.350.25	773.350.25
80	30	3	771.080.30	773.080.30
100	30	3	771.100.30	773.100.30
120	30	3	771.120.30	773.120.30
130	30	3	771.130.30	773.130.30
150	30	3	771.150.30	773.150.30
170	30	3	771.170.30	773.170.30
180	30	3	771.180.30	773.180.30
200	30	3	771.200.30	773.200.30
220	30	3	771.220.30	773.220.30
230	30	3	771.230.30	773.230.30
240	30	3	771.240.30	773.240.30
250	30	3	771.250.30	773.250.30
260	30	3	771.260.30	773.260.30
300	30	3	771.300.30	773.300.30
350	30	3	771.350.30	773.350.30
400	30	3	771.400.30	773.400.30
410	30	3	771.410.30	773.410.30
450	30	3	771.450.30	773.450.30
500	30	3	771.500.30	773.500.30
510	30	3	771.510.30	773.510.30
530	30	3	771.530.30	773.530.30
600	30	3	771.600.30	773.600.30
610	30	3	771.610.30	773.610.30
630	30	3	771.630.30	773.630.30
640	30	3	771.640.30	773.640.30
350	35	3	771.350.35	773.350.35
400	35	3	771.400.35	773.400.35
410	35	3	771.410.35	773.410.35
460	35	3	771.460.35	773.460.35
500	35	3	771.500.35	773.500.35
510	35	3	771.510.35	773.510.35
520	35	3	771.520.35	773.520.35
530	35	3	771.530.35	773.530.35
600	35	3	771.600.35	773.600.35
610	35	3	771.610.35	773.610.35
630	35	3	771.630.35	773.630.35

B	H	S	Ref.HW	Ref.HS-18%
78	25	3,2	Virutex	773.078.25 771.078.25
82	29	3	Makita	773.082.29 771.082.29




Back serrated knives
Couteaux a dos cranté


B	H	H1	Ref.HS	Ref.HW
40	50	20	774.040.50	787.040.50
60	50	20	774.060.50	787.060.50
80	50	20	774.080.50	787.080.50
100	50	20	774.100.50	787.100.50
130	50	20	774.130.50	787.130.50
150	50	20	774.150.50	787.150.50
180	50	20	774.180.50	787.180.50
230	50	20	774.230.50	787.230.50
635	50	20		787.635.50
650	50	20	774.650.50	
40	60	25	774.040.60	787.040.60
60	60	25	774.060.60	787.060.60
80	60	25	774.080.60	787.080.60
100	60	25	774.100.60	787.100.60
130	60	25	774.130.60	787.130.60
150	60	25	774.150.60	787.150.60
180	60	25	774.180.60	787.180.60
230	60	25	774.230.60	787.230.60
635	60	25		787.635.60
650	60	25	774.650.60	
40	70	30	774.040.70	787.040.70
60	70	30	774.060.70	787.060.70
80	70	30	774.080.70	787.080.70
100	70	30	774.100.70	787.100.70
130	70	30	774.130.70	787.130.70
150	70	30	774.150.70	787.150.70
180	70	30	774.180.70	787.180.70
230	70	30	774.230.70	787.230.70
635	70	30		787.635.70
650	70	30	774.650.70	

HS
HW

774/787



HS knife-Couteaux HS



Tipped knife -HW rapporté

Recommended cutting material
Matériel de coupe recommandée


Softwood Pour bois tendres	HS
Hardwood Bois dur	HW

Tool for copying lathe
Outil pour tour à copier

D	L1	Ref.
22	15	A600.022.015.40
30	19	A600.030.019.40
35	20	A600.035.020.40
45	26	A600.045.026.40
50	26	A600.050.026.40

MEC HS

A600



Cutter for wiredrawing straight slats
Fraise pour tournillons droits

D	d	Ref.
25	6,2	A610.025.906.50
	8,2	A610.025.908.50
	10,2	A610.025.910.50
	12,2	A610.025.912.50

MEC HS

A610



Tool for copying lathe
Outil pour tour à copier


D	d	L1	Ref.HS	Ref.HW	Ref.ST
25	9,5	100	A650.600.025.00	A650.600.225.00	A650.600.125.00
	15	110	A650.800.040.00	A650.800.240.00	A650.800.140.00

HS

HW

ST

A650




Tool for copying lathe
Outil pour tour à copier


S	L1	Ref.
16	150	A651.600.016.00
20	200	A651.800.020.00

HS

A651




d	B	D	Ref.	
30	0,1	50	703.301	
	0,2	50	703.302	
	0,5	50	703.303	
	1	50	703.304	
	2	50	703.305	
	5	50	703.308	
	7	50	703.310	
	10	50	703.313	
	31,75	0,1	50	703.325
		0,2	50	703.326
0,5		50	703.327	
1		50	703.328	
2		50	703.329	
5		50	703.332	
7		50	703.334	
35	0,1	55	703.351	
	0,2	55	703.352	
	0,5	55	703.353	
	1	55	703.354	
	2	55	703.355	
	5	55	703.358	
	7	55	703.360	
	10	55	703.363	
	40	0,1	60	703.400
		0,2	60	703.401
0,5		60	703.402	
1		60	703.403	
2		60	703.404	
5		60	703.407	
7		60	703.409	
10		60	703.412	
45	0,1	65	703.500	
	0,2	65	703.501	
	0,5	65	703.502	
	1	65	703.503	
	2	65	703.504	
	5	65	703.507	
	7	65	703.509	
	10	65	703.512	
50	0,1	70	703.600	
	0,2	70	703.601	
	0,5	70	703.602	
	1	70	703.603	
	2	70	703.604	
	5	70	703.607	
	7	70	703.609	
	10	70	703.612	
60	0,1	80	703.851	
	0,2	80	703.852	
	0,5	80	703.853	
	1	80	703.860	
	2	80	703.861	
	5	80	703.863	
	7	80	703.864	
10	80	703.865		



Spacers with pinholes
Bagues intercalaires de réglage avec trous

703


d	B	D	NL/TK	Ref.
20	0,1	45	4/6/32	703.730
	0,2	45		703.731
	0,5	45		703.732
	1	45		703.733
	2	45		703.734
	5	45		703.735
	7	45		703.736
	10	45		703.737
30/35	0,1	65	4/7/48	703.630
	0,2	65		703.631
	0,5	65		703.632
	1	65		703.633
	2	65		703.634
	5	65		703.635
	7	65		703.636
	10	65		703.637
	15	65		703.638
	20	65		703.639
40/50	0,1	80	4/7/65	703.640
	0,2	80		703.641
	0,5	80		703.642
	1	80		703.643
	2	80		703.644
	5	80		703.645
	7	80		703.646
	10	80		703.647
	15	80		703.648
	20	80		703.649
40	0,1	85	4/7/58	703.670
	0,2	85		703.671
	0,5	85		703.672
	1	85		703.673
	2	85		703.674
	5	85		703.675
60	0,1	90	3/7/75	703.880
	0,2	90		703.881
	0,5	90		703.883
	1	90		703.884
	3	90		703.885
	5	90		703.888
	10	90		703.889
	15	90		703.890
	20	90		703.891



Reducing sleeve without collar
Manchons de réduction sans épaulement

714

d	B	D	Ref.
35	2	30	714.101
	5	30	714.102
	10	30	714.103
	15	30	714.104
	20	30	714.105
	30	30	714.106
	40	30	714.107
	50	30	714.108
40	2	30	714.251
	5	30	714.252
	10	30	714.253
	15	30	714.254
	20	30	714.255
	30	30	714.256
	40	30	714.257
	50	30	714.258
40	2	31,75	714.151
	5	31,75	714.152
	10	31,75	714.153
	15	31,75	714.154
	20	31,75	714.155
	30	31,75	714.156
	40	31,75	714.157
	50	31,75	714.158
40	2	35	714.201
	5	35	714.202
	10	35	714.203
	15	35	714.204
	20	35	714.205
	30	35	714.206
	40	35	714.207
	50	35	714.208
45	2	30	714.301
	5	30	714.302
	10	30	714.303
	15	30	714.304
	20	30	714.305
	30	30	714.306
	40	30	714.307
	50	30	714.308




Continued next page - Suite page suivante

Reducing sleeve without collar
Manchons de réduction sans épaulement

714


d	B	D	Ref.
50	2	30	714.451
	5	30	714.452
	10	30	714.453
	15	30	714.454
	20	30	714.455
	30	30	714.456
	40	30	714.457
	50	30	714.458
50	2	35	714.401
	5	35	714.402
	10	35	714.403
	15	35	714.404
	20	35	714.405
	30	35	714.406
	40	35	714.407
	50	35	714.408
50	2	40	714.351
	5	40	714.352
	10	40	714.353
	15	40	714.354
	20	40	714.355
	30	40	714.356
	40	40	714.357
	50	40	714.358
50	2	45	714.501
	5	45	714.502
	10	45	714.503
	15	45	714.504
	20	45	714.505
	30	45	714.506




Reducing sleeve with collar
Manchons de réduction avec épaulement

d	D	D1	Ref. Nr.1	Ref. Nr.2
30	35	49	713.101	713.115
	40	54	713.102	713.116
	45	59	713.103	713.117
	50	64	713.104	713.118
31,75	35	49	713.105	713.119
	40	54	713.106	713.120
	45	59	713.107	713.121
35	40	54	713.108	713.122
	45	59	713.109	713.123
	50	64	713.110	713.124
40	45	50	713.111	713.125
	50	64	713.112	713.126
45	50	64	713.113	713.127
	50	64	713.114	713.128

713




Set of 2 reducing sleeves.
 Jeux de 2 manchons de réduction.



Reducing rings for saw blades
Bagues de réduction pour lames de scies circulaires

d	B	D	Ref.
16	2	30	712.113
20	2	25	712.114
	2	30	712.112
	2	32	712.110
	2	35	712.106
	2	35	712.106
25	2	30	712.111
	2	32	712.109
	2	35	712.105
25,4	2	32	712.108
30	2	32	712.107
	2	35	712.104
32	2	35	712.103
	2	40	712.102
35	2	40	712.101

712




Set of bush for the spindle end
Jeux de bagues pour montage en bout d'arbre

d	D	L	Ref.
30	43	200	715.300
35	48	200	715.350
40	54	200	715.400
45	62	245	715.450
50	65	245	715.500

Spacer set - Composition du jeu de bagues

L	
2x5; 2x10; 3x20; 2x30; 1x50	200
3x5; 2x10; 1x20; 3x30; 2x50	245


715



Ball bearing
Roulement à billes

d	D	Ref.
9,5	3,1	701.051
9,5	4,7	701.052
12,7	4,7	701.053
19	6	701.054
22	8	701.055
55	30	701.101
62	35	701.102
68	40	701.103
75	45	701.104
80	50	701.105
69,85	31,75	701.106



701



Template ring for ball bearing
Bagues de guidage pour roulement à billes

702

d	B	D	Ref.
55	15,5	70	702.101
	15,5	75	702.106
	15,5	80	702.105
	15,5	85	702.107
	15,5	86	702.104
	15,5	90	702.108
	15,5	94	702.102
	15,5	95	702.109
	15,5	100	702.110
	15,5	105	702.111
	15,5	110	702.112
	15,5	115	702.113
	15,5	120	702.103
	15,5	125	702.115
	15,5	130	702.116
	15,5	135	702.117
	15,5	140	702.118
62	16,5	75	702.145
	16,5	78	702.146
	16,5	80	702.147
	16,5	85	702.148
	16,5	90	702.149
	16,5	95	702.150
	16,5	100	702.151
	16,5	105	702.152
	16,5	110	702.153
	16,5	115	702.154
	16,5	120	702.155
	16,5	125	702.156
	16,5	130	702.157
	16,5	135	702.158
	16,5	140	702.159
68	17,5	75	702.170
	17,5	80	702.171
	17,5	85	702.172
	17,5	90	702.173
	17,5	95	702.174
	17,5	100	702.175
	17,5	105	702.176
	17,5	110	702.177
	17,5	115	702.178
	17,5	120	702.179
	17,5	125	702.180
	17,5	130	702.181
	17,5	135	702.182
	17,5	140	702.183



Template ring with ball bearing
(Ref.702+701)


Bague de guidage avec roulement à billes
(Ref.702+701)

Continued next page - Suite page suivante

Template ring for ball bearing
Bagues de guidage pour roulement à billes

702


d	B	D	Ref.
69,85	20,0	80	702.125
	20,0	85	702.126
	20,0	90	702.127
	20,0	95	702.128
	20,0	100	702.129
	20,0	105	702.130
	20,0	110	702.131
	20,0	115	702.132
	20,0	120	702.133
	20,0	125	702.134
	20,0	130	702.135
	20,0	135	702.136
	20,0	140	702.137
75	18,5	90	702.190
	18,5	95	702.191
	18,5	100	702.192
	18,5	105	702.193
	18,5	110	702.194
	18,5	115	702.195
	18,5	120	702.196
	18,5	125	702.197
	18,5	130	702.198
	18,5	135	702.199
	18,5	140	702.200
80	18,5	90	702.210
	18,5	95	702.211
	18,5	100	702.212
	18,5	104	702.221
	18,5	105	702.213
	18,5	110	702.214
	18,5	115	702.215
	18,5	120	702.216
	18,5	125	702.217
	18,5	130	702.218
	18,5	135	702.219
	18,5	140	702.220
	18,5	114	702.222
	18,5	109,5	702.224




Blade adjustment gauge
Calibre réglage des couteaux

717


D	L	Ref.
125	120	717.101
	150	717.102
	180	717.103
	220	717.104
	240	717.105
140	120	717.151
	150	717.152
	180	717.153
	220	717.154
	240	717.155



D	d	Ref.
125	30	A+B 717.201
	40	A+B 717.202
	50	A+B 717.203
140	30	A+B 717.204
	40	A+B 717.205
	50	A+B 717.206
150	30	A+B 717.207
	40	A+B 717.208
	50	A+B 717.209



Nr.	B	H	S	Ref.	
1	18	40	5	1,0	717.302
2	13	39	5	0,8/0,3	717.309
		39	5	1,3/0,3	717.310



			Ref.
fig.1	M5x12	SW2,5	705.523
	M5x16	SW2,5	705.582
	M6x10	SW3	705.532
	M6x12	SW3	705.533
	M6x16	SW3	705.535
	M8x12	SW4	705.541
	M8x16	SW4	705.542
	M8x20	SW4	705.544
	M8x25	SW4	705.543
	M10x16	SW5	705.551
	M10x20	SW5	705.552
M10x25	SW5	705.553	
M12x20	SW6	705.556	
fig.2	M2,5x2,5	SW0,9	705.100
	M4x4	SW2	705.101
	M5x5	SW2,5	705.102
	M5x8	SW2,5	705.511
	M5x10	SW2,5	705.103
	M6x6	SW3	705.583
fig.3	M5x13,5		705.318
fig.4/A	M4x3,2	T9	705.313
	M4x4,2	T9	705.314
	M5x6	T15	705.425
fig.4/B	M3,5x7,5	T15	705.350
	M3,5x4	T15	705.352
	M4x4	T15	705.353
	M4x6	T15	705.351
	M4x9	T15	705.354
fig.5	M4x1,6	ø9,9	709.128
	M4x1,7	ø11,9	709.129
	M4x2,3	ø11,9	709.127
fig.6	1/8"	3/32"	705.501
	3/32"	5/64"	705.502
fig.7/A	M5x7/Ø10		705.217
	M5x7/Ø16		705.214
fig.7/B	M6x8/Ø16		705.218
fig.8	M10x17	Mida	705.433
	1/4"x15	Pinheiro / Frama	705.435



fig.1 Hex socket setscrew.
Vis sans tête a six pans.



fig.2 Slotted countersink screw
Vis a tête fraisée fendue.




fig.3 Countersink with collar
Vis a tête a six pans.




fig.4 Screw TORX.
Vis TORX.



fig.5 Special nut for grover.
Écrou spécial pour porte-outils à rainer.




fig.6 Hex socket cap screw.
Vis a tête cylindrique a six pans.




fig.7 Special cylinder head screw.
Vis spéciale tête cylindrique.



fig.8 Special round head screw.
Vis special a tête ronde.



		Ref.	
fig.1	3/32"	706.161	
	5/64"	706.162	
	1,3	706.149	
	1,5	706.150	
	2	706.151	
	2,5	706.152	
fig.2	3	706.153	
	4	706.154	
	5	706.155	
	6	706.156	
	10	706.107	
	fig.2	2,5	706.102
fig.3/A	T9	706.301	
	T15	706.302	
	T20	706.305	
fig.3/B	T9	706.303	
	T15	706.304	
	T20	706.305	
fig.4	40/42	M30x1,5	706.500
	45/50	M40x1,5	706.504
	58/62	M48x2	706.503
	68/75	M50x1,5	706.501
	80/90	M60x2	706.502
fig.5	14/15	706.401	
fig.6	M50x1,5	706.601	
	M60x2	706.602	




fig.1 Hex wrench.
Clé six pans.




fig.2 Hex wrench.
Clé six pans.





fig.3 Torx wrench.
Clé Torx.




fig.4 THook wrench.
Clés plates.




fig.5 Open-ended spanner.
Clés à ergot.





fig.6 Special wrench.
Clé special.

Clamping wedge Contrefers

	Ref.
new 14,5x23	Mida 707.450
new 19,5x26	Pinheiro / Frama 707.451

707



Mounting device Dispositifs de montage

	D	BxH	Ref.
ISO 30	49	100x160	A431.300.049.00
SK30	50	100x160	A431.300.050.00
BT35	53	100x160	A431.300.053.00
SK40 / HSK63F	63	100x160	A431.300.063.00
HSK85 WE	85	150x230	A431.300.085.00


Mounting device with bidirectional roller bearings system offering the highest protection to the tool shank.

The mounting device must be fixed to a bench or a tool cart.

Dispositif de montage avec roulements spéciaux pour porte-pinces et arbres porte-fraises, ce qui garantit la protection maximum du mandrin.

Le dispositif de montage doit être fixé sur un plan de travail.

A431



Ref.

719.101

719



Ref.

723.101

723



FRE

ZITE



FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.

Head Office / Siège social : Rua do Vau, 173, Apartado 134, 4786-909 Trofa, PORTUGAL
Tel.: +351 252 400 360 | Fax: +351 252 417 254 | e-mail: info@frezite.com

Find your local partner at / Trouvez votre partenaire de distribution à:

FREZITE Group